

I-341-4/09

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza uzupełnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej poprzez podanie szczegółowych parametrów stali nierdzewnej zastosowanej w projekcie na obiekty Centrum Sportu i Rekreacji:

#### Materiał:

Nierdzewna stal szlachetna, materiał na niecki nr **1.4404**, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga się odrębnie innych materiałów.

Materiał na poręcze: nr **1.4436**, w basenach krytych poręcze należy wypolerować, np. metodą elektrochemiczną.


Skład chemiczny (w %) stali wykorzystanych w projekcie:

	Oznaczenie stali	C węgiel	Si krzem	Mn mangan	P fosfor	S siarka	N azot	Cr chrom	Mo molibden	Ni nikiel
1.	1.4404	0.03	1.0	2.0	0.045	0.015	0.011	16.5-18.5	2.5	13.0
2.	1.4436	0.05	1.0	2.0	0.045	0.015	0.011	16.5-18.5	2.5-3.0	10.5-13.0

#### Grubość materiału:

wymagania minimalne

- ściana: 2,5 mm
- konstrukcje usztywniające: 2,0 mm
- rynna: 2,0 mm
- dno: 1,5 mm

  
mgr inż. Krzysztof Janaszek