

### Wykonawcy (wszyscy)

#### Wyjaśnienia do treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

**Numer ogłoszenia:** 52841 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Wnosimy o uzupełnienie szkodowości (wyłaty, rezerwy) wg stanu na 17.04.2015 r.	Zamawiający informuję, że szkodowość określona w załączniku nr 9 do SIWZ jest aktualna na dzień 15.04.2015r.
2	Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?	Zamawiający informuję, że przedmiotem aktualnego przetargu nie są dotychczasowe warunki ubezpieczenia, tylko te zawarte w SIWZ. Jeśli takie franszyzy wystąpiły to podana szkodowość to uwzględnia.
3	Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia obecnie proponowany zakres ubezpieczenia czy nastąpiły rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie rozszerzeń.	Zamawiający informuję, że przedmiotem aktualnego przetargu nie są dotychczasowe warunki ubezpieczenia, tylko te zawarte w SIWZ, a szkodowość dotyczy zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ w okresie zamówienia od dnia 03.05.2013r. do 02.05.2015r.
4	Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak a. jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, b. braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.	Zamawiający informuję, że podana szkodowość jest zgodna z otrzymanym zaświadczeniem z zakładów ubezpieczeń.
5	Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli IT w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk treści: "W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek	Zamawiający nie zmienia treści SIWZ dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

	<p>niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,</li> <li>2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.</li> </ol> <p>Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”</p>	
6	w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: koszty pracy ponoszone w godzinach nadliczbowych... przejazdu techników i ekspertów, frachtu w tym ekspresowego i lotniczego - wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia.	Zamawiający potwierdza, że określone koszty pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub w granicach limitów sum ubezpieczenia wyznaczonych na pierwsze ryzyko.
7	Czy Zamawiający przedstawi szczegółowe wykazy sprzętu z danymi identyfikacyjnymi i wartościami jednostkowymi przy zawarciu umowy?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia. Przed wystawieniem polisa, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi.
8	Klauzula okolicznościowa – wnosimy o dopisanie na końcu słów „o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu, jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli okolicznościowej.
9	Klauzula likwidacji drobnych szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie. Ponadto wnosimy o wyłączenie klauzuli w przypadku szkód z kradzieży zwykłej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli likwidacji drobnych szkód.
10	Klauzula szybkiej likwidacji – Wnosimy o podanie treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód uwzględniającej te same postulaty co w odniesieniu do klauzuli likwidacji drobnych szkód	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści szybkiej likwidacji.
11	Klauzula zbycia przedmiotu – wnosimy o ustalenie, że w przypadku trwałego zbycia obowiązki przechodzą na nowego właściciela	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia.
12	Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza budynkami - wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód polegających na odinstalowaniu/ dewastacji mienia w wysokości 20 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub podanie innego limitu adekwatnego do potrzeb Zamawiającego	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza budynkami.
13	Kradzież zwykła - wnosimy o ustalenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści definicji

	Policji o zdarzeniu, max w ciągu 24 godzin i wprowadzenie definicji: zabór mienia bez pozostawienia przez sprawcę śladów sforsowania istniejących zabezpieczeń	kradzieży zwykłej.
14	Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.	Zamawiający co do zasady przestrzega zaleceń użytkownika sprzętu elektronicznego.
15	Wnosimy o informację czy na terenie działania Zamawiającego wystąpiły powodzie lub podtopienia w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli tak, prosimy o podanie wysokości szkód ze wskazaniem rodzaju mienia.	Zamawiający informuje, że w mieniu objętym ubezpieczeniem nie wystąpiły powodzie i podtopienia w ciągu ostatnich 20 lat.
16	Prosimy o potwierdzenie, że sporządzone protokoły pokontrolne z przeglądów normowanych art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze - jeśli jest inaczej, udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.	Zamawiający informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pyt. Lp 19. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację dotyczącą przeglądów.
17	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki i budowle są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.	Zamawiający informuje, że według jego wiedzy na dzień dzisiejszy wszystkie budynki i budowle są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
18	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłaszanych budynków brak jest obiektów wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, namiotów, szklarni. Jeśli jest inaczej prosimy o dokładny opis tego mienia.	Zamawiający informuje, że według jego wiedzy na dzień dzisiejszy nie występują obiekty wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, namioty, szklarnie.
19	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pyt. Lp 19. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
20	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów prawa. Według jego wiedzy na dzień dzisiejszy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia.
21	Katastrofa budowlana: Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń w zakresie katastrofy budowlanej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1/ których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 2/ nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3/ nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	<p>w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 4/ wyłączonej z eksploatacji, 5/ w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Prosimy również o zmianę limitu w klauzuli Katastrofy Budowlanej z 3 mln na 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .</p>	
22	<p>Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wszystkich jednostek łącznie przy założeniu że nowe lokalizacje spełniają minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych owu wykonawcy.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli miejsc ubezpieczenia.</p>
23	<p>Czy Zamawiający planuje przeprowadzenie robót uwzględnionych w klauzuli robót budowlano-montażowych? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie wykazu tych robót z ich planowanym kosztem.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przeprowadzenia robót uwzględnionych w klauzuli budowlano-montażowej.</p>
24	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli ww. warunki ubezpieczenia wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ. Jednocześnie informuje że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia</p>
25	<p>Wnosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu ub.w przypadku, gdy szkodowość (rozumiana jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych do składki przypisanej) liczona łącznie dla ryzyk objętych w części I przekroczy 60%.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
26	<p>proszę o podanie liczby pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj:</p> <p>Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach Gminna Biblioteka Publiczna Urząd Gminy - Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce</p>	<p>Zamawiający informuje, że liczba pracowników w poszczególnych jednostkach jest następująca:</p> <p>Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach – 32osoby Gminna Biblioteka Publiczna – 2 osoby Urząd Gminy - Gminny Ośrodek Kultury – brak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 osób Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - 19 osób Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce – 21 osób</p>
27	<p>Czy zamawiający potwierdza termin wykonania zamówienia 24 miesiące od dnia 03.04.2015r.</p>	<p>Zamawiający nie potwierdza wskazanego terminu i jednocześnie informuję, że właściwy okres wykonania zamówienia jest od 03.05.2015r. – 02.05.2017r. Zamawiający zmienia zapisy treści SIWZ określające prawidłowy okres realizacji zamówienia.</p>

*Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ.*

ZASTĘPCA  
Wójta Gminy  
*[Signature]*  
mgr Jacek Mularz