

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

I.p.	Przedmiot	Parametry	Ilość	Przeznaczenie	Nazwa producenta	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania tak/nie
1.	Regał wysoki	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - Skrzynie na cokole Regał o wym. 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażony w 4 półki otwarte (5 przestrzeni)	45	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
2.	Stolik komputerowy	Stoliki komputerowe wykonane z płyty laminowanej o gr.ok. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr.ok. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie	2	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		stolika. • wym. ok.76 x 58 cm						
3.	Krzeseł obrotowe	Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr.ok. 63 cm · wym. siedziska ok. 50 x 48 cm • wys. Siedziska ok. 51-57 cm	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
4.	Biała tablica magnetyczna 90x120cm	Tablice białe do układania obrazków, pisanie. Posiadają aluminiową ramę. Po tablicy można pisać tylko markerami suchościernymi dobrej jakości. Mocowane są do	3	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia oraz Sali zajęciowej				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		ściany za pomocą uchwytów						
5.	Nadstawka narożnej lady recepcyjnej	Nadstawka o wym.ok.760 x 310 x 360 mm. Część narożna lady wykonana jest z płyty HDF jednostronnie lakierowanej o gr. ok.3,2 mm, której zewnętrzna (surowa) warstwa pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
6.	Narożna lada recepcyjna	Lada o wym.ok.760 x 760 x 760 mm. Część narożna lady wykonana jest z płyty HDF jednostronnie lakierowanej o gr.ok. 3,2 mm, której zewnętrzna (surowa) warstwa pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

7.	Nadstawka do lad recepcyjnych	Nadstawka wykonana z płyty laminowanej o gr.ok. 18 mm, - obrzeże PCV o gr ok.. 2 mm, w kolorze płyty, - tył wykonany z płyty HDF o gr ok.. 3,2 mm, w kolorze płyty z której wykonany jest korpus Nastawka o wym.ok.760 x 310 x 360 mm	2	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
8.	Lada prosta prawa	Lada recepcyjna wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm, w kolorze płyty, - tył lady wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze płyty z której wykonany jest korpus Lada o wym.760 x 760 x 760 mm	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

9.	Lada prosta lewa	Lada recepcyjna wykonana z płyty laminowanej o gr.ok. 18 mm, - obrzeże PCV o gr.ok. 2 mm, w kolorze płyty, - tył lada wykonany z płyty HDF o gr.ok. 3,2 mm, w kolorze płyty z której wykonany jest korpus Lada o wym.ok.760 x 760 x 760 mm	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
10.	Szafa średnia	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr.ok. 18 mm, - obrzeże PCV o gr.ok. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw ok.128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>kolorze srebrnym</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrzynie na cokole <p>Szafa średnia o wym. ok. 760 x 400 x 1150 mm</p>					
11.	Szafa wysoka dwudrzwiowa	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr ok.. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. ok. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr ok. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw ok. 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole <p>Szafa wysoka o wym. ok.760 x 380 x 1850 mm.</p> <p>Wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni) zamknięte parą drzwiczek</p>	3	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia			

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

12.	Zestaw siedzisk	wys. Siedzisk ok.46 cm	1	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
13.	Gruszka z granulatem	Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości • waga ok. 5,8 kg • śr ok.. 90 cm • wys. ok. 70 cm	3	Wyposażenie biblioteki, w której będą odbywały się zajęcia				
14.	Stół kawowy	Stół o wymiarach: śr. ok. 800 mm, wys. ok. 760 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w	1	Wyposażenie wężła gastronomicznego przy bibliotece				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do ok.ok.25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej w kolorze, gr. ok.25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.						
15.	Krzeseł	Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Inne właściwości możliwość składowania w stosie (max. 8 szt.). • wym. ok. 47 x 45,6 x 82 cm • wym. siedziska ok. 40 x 43 cm • wys. siedziska ok.44 cm	2	Wyposażenie wężła gastronomicznego przy bibliotece				
16.	Regał metalowy gospodarczy	Wymiary ok.: 177 cm x 90 cm x 40 cm, Dopuszczalne	4	Wyposażenie wężła gastronomicznego przy bibliotece				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		obciążenie 1 półki ok. 60 kg						
17.	Stolik komputerowy	Stoliki komputerowe wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. ok 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. • wym. ok 76 x 58 cm	10	Wyposażenie Sali zajęć i biblioteki				
18.	Krzesło obrotowe	Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm · wym. siedziska 50 x 48 cm	10	Wyposażenie Sali zajęć i biblioteki				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<ul style="list-style-type: none"> wys. siedziska 51-57 cm 						
19.	Szafa wysoka dwudrzwiowa	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr. ok 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw ok 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole <p>Szafa wysoka o wym. ok 760 x 380 x 1850 mm.</p> <p>Wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni) zamknięte parą drzwiczek</p>	2	Biuro prawnika i psychologa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

20.	Krzesło obrotowe	<p>Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach.</p> <p>Materiał: 100% włókno syntetyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • śr. 63 cm · wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm 	1	Biuro prawnika i psychologa				
21.	Regał wysoki	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV o gr ok. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - Skrzynie na cokole <p>Regał o wym.ok 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażony w 4</p>	1	Biuro prawnika i psychologa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		półki otwarte (5 przestrzeni)						
22.	Stolik komputerowy	Stolik wykonany z płyty laminowanej z ramką aluminiową, z półką na komputer oraz szufladą na klawiaturę. • wym. blatu ok. 116 x 58 cm	1	Biuro prawnika i psychologa				
23.	Wieszak	Metalowy wieszak wolnostojący wykonany z profilu kwadratowego. wym. Ok. 165 x 70 x 170 cm 30 haczyków	4	Komunikacja				
24.	Regał metalowy gospodarczy	Wymiary: ok. 177 cm x 90 cm x 40 cm, Dopuszczalne obciążenie 1 półki 60 kg	3	Magazyn				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

25.	Szafa wysoka dwudrzwiowa	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr.ok 18 mm, - obrzeże PCV o grok. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr.ok 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafa wysoka o wym.ok 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni) zamknięte parą drzwiczek</p>	2	Biuro				
26.	Krzesło obrotowe	Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające	1	Biuro				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • śr. Ok. 63 cm · wym. Siedziska ok 50 x 48 cm · wys. siedziska ok 51-57 cm 						
27.	Regał wysoki	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm, - obrzeże PCV o gr. ok 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. ok 3,2 mm, w kolorze białym - Skrzynie na cokole Regał o wym. ok 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażony w 4 półki otwarte (5 przestrzeni)</p>	1	Biuro				
28.	Stolik komputerowy	<p>Stolik wykonany z płyty laminowanej z ramką aluminiową, z</p>	1	Biuro				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		półką na komputer oraz szufladą na klawiaturę. • wym. Błatu ok 116 x 58 cm						
29.	Wieszak wolnostojący z 30 haczykami srebrny	wym. Ok. 165 x 70 x 170 cm 30 haczyków	2	Komunikacja i szatnia				
30.	Wieszak wolnostojący z 20 haczykami srebrny	wym. ok 110 x 70 x 170 cm 20 haczyków	3	Komunikacja i szatnia				
31.	Stół konferencyjny prosty	Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr.ok 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm, Błaty dostarczane są z zamocowaną metalową ramą stelaża wystarczy zamocować nogi. Nogi stołów wykonane z rury okrągłej o średnicy 60 mm, zaopatrzone w zatyczki bez	4	Sala zajęciowa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		możliwości regulacji poziomu. Wymiar ok 1390 x 750 x 740 mm.						
32.	Stół konferencyjny lewy	Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. ok 2 mm, Blaty dostarczane są z zamocowaną metalową ramą stelaża wystarczy zamocować nogi. Nogi stołów wykonane z rury okrągłej o średnicy 60 mm, zaopatrzone w zatyczki bez możliwości regulacji poziomu. Wymiar ok 1390 x 750 x 740 mm.	2	Sala zajęciowa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

33.	Stół konferencyjny prawy	Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr. ok 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. ok 2 mm, Blaty dostarczane są z zamocowaną metalową ramą stelaża wystarczy zamocować nogi. Nogi stołów wykonane z rury okrągłej o średnicy 60 mm, zaopatrzone w zatyczki bez możliwości regulacji poziomu. Wymiar ok 1390 x 750 x 740 mm.	2	Sala zajęciowa				
34.	Krzesło konferencyjne Black czarno - beżowo - brązowe	Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys.ok 47 cm	20	Sala zajęciowa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

35.	Krzesło obrotowe	Wypożazone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr.ok 63 cm · wym. Siedziska ok 50 x 48 cm • wys. siedziska ok 51-57 cm	1	Sala zajęciowa				
36.	Stolik komputerowy	Stolik wykonany z płyty laminowanej z ramką aluminiową, z półką na komputer oraz szufladą na klawiaturę. • wym. blatu ok. 116 x 58 cm	1	Sala zajęciowa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

37.	Zestaw mebli	<p>Zestaw meblowy złożony z: 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.):ok 1540x 415 x 1616 mm Regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 3 półkami (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą (całość 14 przestrzeni) Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV ok 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki</p>	2	Sala zajęciowa				
-----	--------------	--	---	----------------	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. ok 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr ok 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV ok 1 mm.</p> <p>Regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>2 szt - Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm., wym: 365 x 370 mm</p> <p>2 szt - Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm., wym:</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>355 x 370 mm Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Drzwiczki: Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach: białe, 2 szt.- wym. drzwiczek 370 x 370 mm - wyposażone w</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>Drzwiczki z zamkiem: wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>wpuszczony w płytę frontu</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w zamek - 1 para - wym. jednego skrzydła 370 x 744 mm <p>Skrzynie: Korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm.</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 2 szt,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		<p>2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu</p> <p>Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm</p> <p>• wym. frontu 740 x 370 mm • wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

38.	Zestaw mebli małych	79,2 x 41,5 x 128 cm	1	Sala zajęciowa				
39.	Tablica magnetyczna biała na stojaku wym. 150 x 90 x 168 cm	Tablica na stojaku. Powierzchnia magnetyczna, suchościeralna. Wymaga częstego czyszczenia płynem do tablic suchościeralnych. Płyn jest dostępny także w zestawie startowym do tablic suchościeralnych. wym. ok 150 x 90 x 168 cm 6 szt. magnesów do tablicy # kolor biały	1	Sala zajęciowa				
40.	Szafka 8 schowkowa	Szafki wykonane z białej lub klonowej płyty laminowanej o gr. ok 18 mm. Posiadają 8 schowków wyposażonych w drzwiczki z zawiasami 90 stopni z cichym domykiem, zamykane na zamek. · wym .ok 82 x 49,8 x 223 cm	1	Sala zajęciowa				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

41.	Metalowa szafa aktowa 80	Metalowe szafy biurowe wykonane z blachy w kolorze popielatym. Wyposażone w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. # wym. Ok. 80 x 40 x 200 cm	1	Biuro				
42.	Biurko	Biurko o wym.ok 1000 x 800 x 760 mm. Błat wykonany z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr.ok 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr.ok 2 mm. Pod blatem metalowa konstrukcja z nogami kwadratowymi o przekroju ok 40 x 40	1	Biuro				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		mm, w kolorze aluminium.						
43.	Stół konferencyjny	Stół o wym. Ok. 800 x 800 x 760 mm. Błat wykonany z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. ok 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. ok 2 mm. Pod blatem metalowa konstrukcja z nogami kwadratowymi o przekroju ok 40 mm, w kolorze aluminium.	1	Biuro				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

44.	Kontenerek	Kontenerek podwieszany pod biurkiem, o wym. ok 370 x 570 x 400 mm, wykonany z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. ok 18 mm. Od góry otwarta półka, poniżej 2 szuflady z uchwytyami frezowanymi, aluminium, rozstaw ok 128 mm. Górna szuflada zamykana na zamek z 2 kluczykami. Posiada 4 metalowe zaczepy niezbędne do zamontowania go pod biurkiem.	1	Biuro				
45.	Wieszak na komputer	Wieszak na komputer o wym. ok 700 x 300 mm, wykonany z pręta o gr. ok 9 mm i płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. ok. 18 mm, wykończonej	1	Biuro				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

		obrzeżem o gr.ok 2 mm w kolorze płyty.						
46.	Ostona na biurko	Ostona do biurka o wym. 1000 x 800 mm. Długość blendy 1000 mm, wykonana z blachy perforowanej w kolorze aluminium.	1	Biuro				
47.	Krzeseł obrotowe szaro-czarne	Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr.ok 63 cm · wym. Siedziska ok 50 x 48 cm • wys. siedziska ok 51-57 cm	1	Biuro				

Załącznik nr 6 – Dostawa mebli

48.	Biała tablica magnetyczna 90x120cm	Tablice białe do układania obrazków, pisania. Posiadają aluminiową ramę. <ul style="list-style-type: none">wym.ok 120 x 90 cm	1	Biuro				
-----	------------------------------------	---	---	-------	--	--	--	--