

Załącznik nr 7 – dostawa wyposażenia gospodarczego

I.p.	Przedmiot	Parametry	Ilość	Przeznaczenie	Nazwa producenta	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania tak/nie
1.	Podajnik papier toaletowy	Materiał: Stal nierdzewna szcztokowana Wykończenie: Matowe Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku Rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 5 cm Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy	1	Wyposażenie wężła gastronomicznego przy bibliotece				
2.	Szczotka wc	Wysokość: ok. 36,5 cm Szerokość (średnica): ok. 9 cm	1	Wyposażenie wężła gastronomicznego przy bibliotece				
3.	Dozownik do mydła w płynie	szer. ok. 9cm/wys. 16cm/gł. 9cm - pojemność -ok. 0,5 l	1	Wyposażenie wężła gastronomicznego przy bibliotece				

Załącznik nr 7 – dostawa wyposażenia gospodarczego

4.	Automatyczna suszarka do rąk	<p>moc: ok. 1800 W materiał obudowy: tworzywo sztuczne kolor: biały napięcie zasilania: 230 V częstotliwość prądu: 50 Hz sposób uruchamiania: automatyczny na fotokomórkę sposób wyłączenia: automatyczny - wyłącznik czasowy odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm prędkość powietrza: 16/m na sek. temperatura suszenia: 60°C czas suszenia: ok 20 s poziom hałasu: 72 dB rodzaj montażu: naścienny - przykręcany waga: 2,4 kg długość przewodu sieciowego: ok. 0.8 m</p>	1	Wyposażenie węzła gastronomicznego przy bibliotece				
5.	Lustro łazienkowe	Lustro o wymiarach ok. 40x50 cm	1	Wyposażenie węzła gastronomicznego przy bibliotece				

Załącznik nr 7 – dostawa wyposażenia gospodarczego

6.	Podajnik papier toaletowy	Materiał: Stal nierdzewna szorstkowana Wykończenie: Matowe Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku Rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 5 cm Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy	5	Wyposażenie toalet				
7.	Szczotka wc	Wysokość: ok.36,5 cm Szerokość (średnica):ok. 9 cm	5	Wyposażenie toalet				
8.	Automatyczna suszarka do rąk	moc: ok.1800 W materiał obudowy: tworzywo sztuczne kolor: biały napięcie zasilania: ok.230 V częstotliwość prądu: ok 50 Hz sposób uruchamiania: automatyczny na fotokomórkę sposób wyłączenia: automatyczny - wyłącznik czasowy odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm prędkość powietrza: 16/m na sek. temperatura suszenia: 60°C	4	Wyposażenie toalet				

Załącznik nr 7 – dostawa wyposażenia gospodarczego

		<p>czas suszenia: ok 20 s poziom hałas: 72 dB rodzaj montażu: naścienny - przykręcany waga: 2,4 kg długość przewodu sieciowego: ok. 0.8 m</p>						
9.	Lustro łazienkowe	Lustro o wymiarach ok 40x50 cm	4	Wyposażenie toalet				
10.	Dozownik do mydła w płynie	szer. 9cm/wys. 16cm/gł. 9cm - pojemność - ok. 0,5 l	3	Toalety				

Załącznik nr 7 – dostawa wyposażenia gospodarczego

11.	Automatyczna suszarka do rąk	<p>moc: 1800 W materiał obudowy: tworzywo sztuczne kolor: biały napięcie zasilania: 230 V częstotliwość prądu: 50 Hz sposób uruchamiania: automatyczny na fotokomórkę sposób wyłączenia: automatyczny - wyłącznik czasowy odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm prędkość powietrza: 16/m na sek. temperatura suszenia: 60°C czas suszenia: ok 20 s poziom hałasu: 72 dB rodzaj montażu: naścienny - przykręcany waga: ok 2,4 kg długość przewodu sieciowego: ok. 0.8 m</p>	3	Toalety				
12.	Lustro łazienkowe	Lustro o wymiarach 40x50 cm	3	Toalety				

Załącznik nr 7 – dostawa wyposażenia gospodarczego

13.	Podajnik papier toaletowy	Materiał: Stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: Matowe Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku Rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 5 cm Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy	6	Toalety				
14.	Szczotka wc	Wysokość: ok 36,5 cm Szerokość (średnica): ok. 9 cm	6	Toalety				