

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

I.p.	Przedmiot	Parametry	Ilość	Przeznaczenie	Nazwa producenta	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania tak/nie
1.	Zestaw mebli kuchennych z blatem i armaturą	Zestaw wykonany z wysokogatunkowej płyty meblowej typ DE COR posiadającej fakturę naturalnego drewna, głębokość szafek dolnych / głębokość korpusu: ok. 60cm / 45cm. Komplet tworzący ciąg o długość ok.1,2 m	1	Wyposażenie węzła gastronomicznego przy bibliotece				
2.	Lodówka wolnostojąca	Wymiary ok. 170 x 54 x 57,6 cm	1	Wyposażenie węzła gastronomicznego przy bibliotece				
3.	Kuchenka elektryczna wolnostojąca	Wymiary (SxWxG):ok. 50 x 85 x 60 cm Termoobieg: tak Rodzaj przewodnic w piekarniku: wytłaczane Oczyszczanie piekarnika: parowe	1	Wyposażenie węzła gastronomicznego przy bibliotece				
4.	Zmywarka	Wymiary (SxWxG) ok. 45 x 84,5 x 60 cm Pojemność - ilość kompletów 9 kpl. Zużycie wody w cyklu 8,5	1	Wyposażenie węzła gastronomicznego przy bibliotece				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

		litra Poziom hałasu (zmywanie): 48 dB System mycia sztućców: koszyk na sztućce						
5.	Warnik do wody 10L	Warnik z zabudowaną grzałką, wskaźnikiem poziomu płynu w zbiorniku, termostatem bezpieczeństwa i bezkropłowym kranikiem. Czas zagotowania płynów to ok. 30 minut. • Zakres regulacji termostatu - 30 ÷ 100°C • Zasilanie - 230 V • Moc - 2,4 kW • śr. ok 23 cm • wys ok. 48 cm • poj.ok 10 l	2	Zaplecze gastronomiczne				
6.	Termos stalowy z pompką 4 l	Termos stalowy z pompką. • poj.ok 3,5 l	5	Zaplecze gastronomiczne				
7.	Termos stalowy z przyciskiem 1,5l	Termos stalowy z przyciskiem dozowania. • poj.ok 1,5 l	7	Zaplecze gastronomiczne				
8.	Stół przyścienny z półką	wym.ok 100 x 60 x 85 cm, wykonany ze stali nierdzewnej	1	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

9.	Stół ze zlewem 2 komorowy m z półką	W zestawie bateria, syfon. wym. 100 x 60 x 85 cm, komory o wym. 40 x 40 x 25 cm, wykonany ze stali nierdzewnej	1	Zaplecze gastronomiczne				
10.	Wózek 3-półkowy	Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce. • wym. Półek ok 83 x 51 cm • wym. Wózka ok 90 x 59 x 105 cm • maksymalne obciążenie ok ok. 145 kg	1	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

11.	Kuchnia 6-palnikowa z piekarnikiem	<p>Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nowoczesny design • ergonomiczne pokrętła • panel przedni grawerowany laserowo • kontrolki pracy oraz zasilania • system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania • szafka neutralna z drzwiami • konfiguracja palników : ok 3,5 +3x5+2x7 kW • redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% maksymalnego zużycia gazu) • wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce • żeliwne ruszty • płomień pilotowy • zabezpieczenie przeciwwyływowe • drzwi piekarnika szklane • wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 -ok 66 x 54,5 x 28,5 cm, moc piekarnika 6 kW 	1	Zaplecze gastronomiczne				
-----	------------------------------------	--	---	-------------------------	--	--	--	--

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

		<ul style="list-style-type: none"> • regulowane nóżki ~45 mm • zapalarka piezoelektryczna do piekarnika • kuchnia posiadają 1 ruszt w komplecie. • Zasilanie: gaz • wym ok. 120 x 70 x 85 cm 							
12.	Piec konwekcyjny o-parowy 5-półkowy	<ul style="list-style-type: none"> • manualny panel sterowania • nawilżanie komory • maksymalna temperatura 260°C • 2 prędkości wentylatora o zmiennym kierunku obrotów • odległość między półkami 67 mm • oświetlenie halogenowe • używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej • opcjonalnie możliwość 	1	Zaplecze gastronomiczne					

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

		przełożenia drzwi · Napięcie 400 V · Zasilanie: prąd · wym. 75 x 77,3 x 77,2 cm · waga: 67 kg						
13.	Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania 400 V	Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej. napięcie 400V, wym. Ok. 56,5 x 62,5 x 82,5 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
14.	Garnek 17 L z pokrywką	waga ok. 4,2 kg · śr.ok 28 cm · wys.ok 28 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
15.	Garnek 25,5 L z pokrywką	waga ok. 5,3 kg · śr.ok 32 cm · wys. ok. 32 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
16.	Garnek 36,5 L z pokrywką	waga ok. 6,8 kg · śr.ok 36 cm · wys.ok 36 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
17.	Garnek 50 L z pokrywką	waga ok 8,2 kg · śr. Ok. 40 cm · wys ok. 40 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

18.	Lodówka 350l	Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, w komplecie 4 półki o nośności do ok 8 kg, elektroniczny wyświetlacz temperatury, cichy agregat, możliwość regulacji temperatury 0~+10, wbudowany zamek na klucz. napięcie 230V, pojemność brutto ok 350 litrów, wym.ok 60 x 60 x 185 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
19.	Pojedynczy taboret elektryczny o mocy 5kW i zasilaniu 400V	Pojedynczy taboret elektryczny o mocy 5kW i zasilaniu 400V	1	Zaplecze gastronomiczne				
20.	Termos stalowy 15l	Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w podwójne ścianki izolowane pianką, 6 zatrzasków trzymających pokrywę oraz wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie.	1	Zaplecze gastronomiczne				
21.	Talerz deserowy	Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do ok 135 stopni. śr.ok 19,5 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

22.	Talerz głęboki	Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do ok 135 stopni. Śr ok. 21,5 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
23.	Talerz płaski	Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do ok 135 stopni. Śr ok. 25 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
24.	Filizanki 6 szt	Wytrzymuje różnice temperatur do ok. 135 stopni. podstawki w komplecie, śr. Ok. 18 cm poj.ok 220 ml	14	Zaplecze gastronomiczne				
25.	Salaterka	Wytrzymuje różnice temperatur do ok 135 stopni. śr.ok 12 cm	40	Zaplecze gastronomiczne				
26.	Salaterka duża	Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. śr. 18 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
27.	Kubek ze szkła hartowanego	Nadaje się do zmywania w zmywarce i do stosowania w kuchence mikrofalowej. poj.ok 250 ml śr.ok 7 cm wys.ok 9 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
28.	Łyżka	Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość	80	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

		mycia w zmywarce. • dł. Ok..19 cm						
29.	Widelec	Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19,5 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
30.	Nóż	Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 13/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł.ok 20,5 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
31.	łyżeczka	łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł.ok 14,5 cm	80	Zaplecze gastronomiczne				
32.	Czajnik elektryczny 1,7 L	Czajnik elektryczny mocy 2200 W. Obudowa z wysokiej jakości szkła z elementami dekoracyjnymi oraz stalową pokrywką. Produkt posiada filtr zatrzymujący osady wapnia. Automatyczna, uchylna pokrywa otwierana jest za pomocą przycisku. Czajnik o pojemnościok 1.7 litra.	2	Zaplecze gastronomiczne				
33.	Patelnia 40 cm	· śr.ok 40 cm · wys.ok 6,2 cm · dł ok. 69 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
34.	Zestaw noży kuchennych	6-częściowy zestaw noży wykonanych z kutego pręta stalowego.	1	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

	z pokrowcem							
35.	Kredens na kółkach	Pojemny i praktyczny mebel do przechowywania naczyń. Wyposażony w kółka (dwa przednie posiadają hamulec), na jednej z bocznych ścianek znajduje się uchwyt ułatwiający przemieszczanie kredensu, na drugiej - dwa wieszaki na ściereczki. Dolna część zamykana na drzwiczki, przedzielona przegrodą, po obu stronach przegrody 2 półki. • wym.ok 132,5 x 67 x 141,5 cm • wys. blatu ok 87,5 cm • wym. górnej półki ok 63,5 x 22,5 x 15 cm	1	Zaplecze gastronomiczne				
36.	Higrometr i termometr 2w1*	Elektroniczny higrometr i termometr z czujnikiem termoparą na kablu o dł. 1 m. • wym. całkowite ok 19,3 x 8,8 x 2,7 cm • wyświetlacz LCD o wym.ok 9 x 6,5 cm • zakres pomiaru temperatury wewnątrz: od -10 do 50 • zakres pomiaru temperatury na zewnątrz: od -50 do 70 • dokładność pomiaru temperatury: 0,1 ° C • zakres pomiaru wilgotności: od 20%	1	Zaplecze gastronomiczne				

Załącznik nr 9– dostawa wyposażenia kuchennego

		RH do 99% RH (gdy wilgotność spadnie poniżej 20% RH, wyświetla 10% RH).						
37.	Stół składany	Stelaż stołu składanego wykonany z rury okrągłej fi ok28 mm, blat z płyty laminowanej o gr.ok 18 mm, wykończony obrzeżem o gr.ok 2 mm. Stół łatwy do przechowywania.	10	Zaplecze gastronomiczne i sala widowiskowa				
38.	Krzeseła drewniane składane	Krzeseła składane, wykonane z rury okrągłej o śr.ok 22 mm, siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki o gr.ok 8 mm, co zwiększa komfort użytkowania. wym. Ok. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm	80	Zaplecze gastronomiczne i sala widowiskowa				
39.	Stojak do krzeseł	Mobilne stojaki na stelażu metalowym do przechowywania i transportu krzeseł, Mieszczą maksymalnie 12 krzeseł. • wym ok. 45 x 75 x 118 cm	7	Zaplecze gastronomiczne i sala widowiskowa				