

Załącznik nr 11– dostawa sprzętu multimedialnego

I.p.	Przedmiot	Parametry	Ilość	Przeznaczenie	Nazwa producenta	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania tak/nie
1.	Subwoofer aktywny	Wymiary: ok.. 691 x 533 x 559 mm Waga: ok.39,8 kg Przetworniki :ok. 1 x 18" LF Pasma przenoszenia :ok. 50 Hz - 130 kHz \pm 3 dB, 40 Hz - 130 kHz -10 dB	2	Wyposażenie Sali widowiskowej				
2.	Kolumna aktywna	Wymiary: ok. 710,6 x 449,6 x 381 (mm) Waga: ok.26,1 kg Przetworniki: ok.1 x 15" LF, 1 x 1" HF Pasma przenoszenia: ok. 50 Hz - 18 kHz \pm 3 dB, 45 Hz - 20 kHz \pm 10 dB	2	Wyposażenie Sali widowiskowej				

Załącznik nr 11– dostawa sprzętu multimedialnego

3.	Dwudrożny monitor sceniczny	wzmacniacz klasy D o mocy 1100 W DSP dla pełnej kontroli systemu cyfrowa sieć audio dla użycia mikserów i innych źródeł wysokowy chyłowy przetwornik ok.12-calowy o małej cewce dla lepszej odpowiedzi transjentowej	2	Wyposażenie Sali widowiskowej				
----	-----------------------------	---	---	-------------------------------	--	--	--	--

Załącznik nr 11– dostawa sprzętu multimedialnego

4.	Mikrofon wokalny z nadajnikiem i odbiornikiem	Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa. Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. Pasma przenoszenia: 50 do 16000 Hz .	2	Wyposażenie Sali widowiskowej				
5.	Mikser	10mic/line, 3 stereo,proc. FX, port USB, sonar X!	1	Wyposażenie Sali widowiskowej				
6.	Przewód połączeniowy sygnałowo - zasilający		4	Wyposażenie Sali widowiskowej				

Załącznik nr 11– dostawa sprzętu multimedialnego

7.	Stalowy statyw kolumnowy	Wysokość regulowana:ok. 141-210cm Szerokość rozstawienia:ok. 106cm Średnica rury:ok. 35 mm Ładowność: 40kg Waga: 4,6 kg Kolor: czarny	2	Wyposażenie Sali widowiskowej				
8.	Statyw podłogowy	waga produktu ok 2,50kg * waga z opakowaniem ok 2,70kg * podstawa : trójnóg na wspornikach * długość nogi ok.35cm * odstęp między nogami ok.58cm * musiccenter.com.pl wysokość statywu .ok.89cm * minimalna wysokość statywu po rozłożeniu ok. 90cm * maksymalna wysokość statywu po rozłożeniu ok.162cm * materiał : w całości wykonany ze stali * długość wysięgnika poprzecznego ok. 80cm * gwint 3,8"	4	Wyposażenie Sali widowiskowej				

Załącznik nr 11– dostawa sprzętu multimedialnego

9.	Mikrofon instrumentalny	Charakterystyka kierunkowości kardoidalna, dookólna Pasma przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Impedancja wyjściowa 100 Ohm Maks. SPL 136 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm] 146 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm] PAD -10 dB 156 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm] PAD -20 dB	2	Wyposażenie Sali widowiskowej				
10.	Zestaw do karaoke	Mikrofonowy system bezprzewodowy. Dwukanałowy odbiornik bezprzewodowy wraz z dwoma mikrofonami doręcznymi. System pracuje na częstotliwościach 200.175MHz/201.400MHz.	1	Sala zajęciowa				

Załącznik nr 11– dostawa sprzętu multimedialnego

11.	System nagłośnienia	<p>Moc: 400W (200 W + 200 W) Głośniki: LF:8" woofer/ HF:1" voice coil compression driver Mixer: 8 kanałów, 4 mono/line + 4 mono / 2 stereo line łączność Bluetooth Master EQ with virtual bass boost Cyfrowe pogłosy SPX 3-band channel EQ Phantom power Pasma przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz Max. czułość: 125 dB SPL / speaker Wymiary mixera: 308 x 180 x 116 mm Wymiary głośnika: 289 x 472 x 275 mm Waga: ok 18.3 kg (40.3 lbs) (2 x Speaker ok 7.7kg + Mixer ok 2.9kg)</p>	1	Sala do zumby i zajęć tanecznych				
-----	---------------------	--	---	----------------------------------	--	--	--	--