

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GR.ZUZ.4211.3.2024.PK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 411a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego na wniosek spółki NaturAgra Wylęgarnie Sp. z o.o., ul. Wysoka 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych Zakładu Wylęgu Drobiu, ul. Bydgoska 18, 87-165 Cierpice, z działek nr ewid. 382/10, 382/12, 382/13, 382/14, 382/15, 382/19, 382/21, 382/22, 382/23 obręb 0002 Cierpice, gm. Wielka Nieszawka, za pośrednictwem istniejącego wylotu DN 500 mm do rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 2061/1, obręb 0002 Cierpice, gm. Wielka Nieszawka, a następnie do Kanału Boczno „B” Niziny Nieszawskiej w km 1+500 i dalej do Kanału Głównego Niziny Nieszawskiej w km 1+850 w zlewni rzeki Wisły, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 16 września 2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.385.2021.AS, spółce Drosed Surowiec Sp. z o.o., ul. Wysoka 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, na rzecz spółki NaturAgra Wylęgarnie Sp. z o.o., ul. Wysoka 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Wnioskodawca: **NaturAgra Wylęgarnie Sp. z o.o.**

**ul. Wysoka 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki**

Data złożenia wniosku: **9 lutego 2024 r.**

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie **5 dni** od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie **5 dni** od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia ogłoszenia (data wywieszenia i zdjęcia) niniejszej informacji.

Osoba prowadząca sprawę: Patryk Kulwicki, ✉ patryk.kulwicki@wody.gov.pl

Otrzymują:

- Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice; /ePUAP/ - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
- a/a PK.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 | e-mail: zz-torun@wody.gov.pl